

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


подпись,

Анашкин А.Н.
фамилия, инициалы

«2» декабря 2014 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
Закрытое акционерное общество "Завод Тюменьремдормаш"
(полное наименование работодателя)









625061, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Производственная, д. 30
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7204005867
(ИНН работодателя)

1027200836288
(ОГРН работодателя)

28.12; 24.11; 28.21; 28.75.27; 40.10.2; 70.20.2
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
|  (подпись) | Постовалов В.С. (Ф.И.О.) | <u>02.12.14г.</u> (дата) |
|  (подпись) | Малоченко А.А. (Ф.И.О.) | <u>02.12.2014</u> (дата) |
|  (подпись) | Стешенко Ю.А. (Ф.И.О.) | <u>02.12.14г.</u> (дата) |
|  (подпись) | Сивков В.С. (Ф.И.О.) | <u>02.12.14г.</u> (дата) |
|  (подпись) | Ставыщенко В.В. (Ф.И.О.) | <u>02.12.14г.</u> (дата) |
|  (подпись) | Сахарчук С.Г. (Ф.И.О.) | <u>02.12.14г.</u> (дата) |
|  (подпись) | Воронина Л.Н. (Ф.И.О.) | <u>02.12.14г.</u> (дата) |
|  (подпись) | Макаров В.С. (Ф.И.О.) | <u>02.12.14г.</u> (дата) |

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество "Завод Тюменьремдормаш"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на этих работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|--|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 175 | 175 | 0 | 163 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 297 | 297 | 0 | 256 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|------------------|--------------|-----|----------------------------|------------|------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------|--------------------|------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--------------------------|
| | | химический | биологический | аэроакустический | вибрационный | шум | электромагнитное излучение | ультразвук | аэродинамический | акустический | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | ионизирующее излучение | | | | | | | | | неионизирующее излучение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | Коммерческая служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ведущий менеджер по логистике | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 2 | Ведущий менеджер по логистике | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 3 | Помощник коммерческого директора 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 4 | Директор коммерческий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| | Отдел маркетинга, рекламы и связи с общественностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Менеджер по маркетингу 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 6 | Начальник отдела маркетинга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом фактивного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (дней) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (дней) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (дней) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | Химический | биологический | акустический (превышение нормы фоновых звуков) | шум | инфразвук | ультразвук акустический | вибрация общая | вибрация локальная | ионизирующее излучение | неионизирующее излучение | микростример | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | Инженер-технолог 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23А | Инженер-технолог 3 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 24А (23А) | Инженер-технолог 3 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25 | Главный технолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел кадров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Специалист по кадрам 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел технического контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Лаборант по анализу металлов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28А | Мастер отдела технического контроля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29А (28А) | Мастер отдела технического контроля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производственный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Инженер производственного отдела 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31 | Начальник производственного отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Склад сырья и материалов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Заведующий складом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33 | Кладовщик 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34А | Контролер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35А (34А) | Контролер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36А (34А) | Контролер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37 | Начальник службы контроля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38А | Старший контролер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 39А (38А) | Старший контролер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специализация работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ | Положенный размер оплаты труда (дл./лет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (дл./лет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (дл./лет) | Молоко или другие пищевые продукты (дл./лет) | Лечебно-профилактическое питание (дл./лет) | Льготное пенсионное обеспечение (дл./лет) |
|---|---|----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|
| | | химический | биологический | повышенная влажность воздуха | аэроакустический шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующее излучение | ионизирующее излучение | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 40 | Инженер по охране труда и экологии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 41 | Ведущий системный администратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 42 | Делопротоизводитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 43 | Заместитель генерального директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44 | Заместитель генерального директора по безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 45 | Заместитель генерального директора по производству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 46 | Заместитель генерального директора по снабжению и сбыту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47 | Заместитель генерального директора по строительству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48 | Заместитель генерального директора по экономике | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 49 | Офис-менеджер I категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 50 | Сетевой администратор I категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 51 | Секретарь-делопротоизводитель Юридического отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 52 | Начальник отдела юридического отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цех № 11 - АХО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53А | Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 54А (53А) | Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Вспомогательное производство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Цех № 10 - Отдел главного механика</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55А | Слесарь по ремонту оборудо- | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эф- фективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равно- ценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Лыжное неспециальное обес- печение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|------------------|--------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------------|------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | химический | биологический | аэроакустический | вибрационный | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излуче- ния | ионизирующие излучения | микроклимат | составная среда | тяжесть трудового про- цесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | важн 4 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56А (55А) | Слесарь по ремонту оборудо- вания 4 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 57А | Слесарь по ремонту оборудо- вания 5 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 58А (57А) | Слесарь по ремонту оборудо- вания 5 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 59 | Слесарь по ремонту оборудо- вания 6 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Цех № 13 - Электромех</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования 3 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 61 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования 3 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 62А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования 6 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63А (62А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования 6 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Цех № 7 - Котельная</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64А | Оператор газовой котельной 2 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 65А (64А) | Оператор газовой котельной 2 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 66 | Электрогазосварщик 2 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 67А | Слесари по ремонту котельной 2 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 68А (67А) | Слесари по ремонту котельной 2 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Цех № 9 - Транспортный</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Водитель автомобиля 3 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Оператор гибочного пресса 3 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 95А | Слесарь механосборочных работ 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 96А (95А) | Слесарь механосборочных работ 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 97 | Оператор автоматической линии 4 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 98А | Оператор плазменной резки 4 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 99А (98А) | Оператор плазменной резки 4 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 100 | Оператор плазменной резки 5 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 101А | Электрогазосварщик 3 разряда | 3.2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 102А (101А) | Электрогазосварщик 3 разряда | 3.2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 103 | Подсобный рабочий 2 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 104 | Подсобный рабочий 2 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Цех № 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105А | Маляр по работе с нитрокрасками 2 разряда | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 106А (105А) | Маляр по работе с нитрокрасками 2 разряда | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 107А | Мастер цеха | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 108А (107А) | Мастер цеха | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ✓ 109 | Дробеструйщик 2 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 110 | Дробеструйщик 2 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 111 | Оператор плазменной резки 4 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 112 | Оператор плазменной резки 4 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом фактивного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | ионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 113 | Подсобный рабочий 2 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 114 | Подсобный рабочий 2 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 115 | Слесарь механосборочных работ 3 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 116 | Оператор автоматической линии 4 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 117 | Оператор автоматической линии 4 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 118А | Слесарь по холодной резке металла 3 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 119А (118А) | Слесарь по холодной резке металла 3 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 120А | Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 121А (120А) | Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 122А | Электрогазосварщик 3 разряда | 3.2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 123А (122А) | Электрогазосварщик 3 разряда | 3.2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 124А (122А) | Электрогазосварщик 3 разряда | 3.2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 125А (122А) | Электрогазосварщик 3 разряда | 3.2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| <i>Цех № 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Начальник участка прокатных линий | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 127 | Начальник участка механической обработки | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 128А | Слесарь механосборочных работ 3 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 129А (128А) | Слесарь механосборочных работ 3 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 130А | Оператор автоматической линии 4 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (дней) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Лыжное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэроакустический | акустический | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | ионизирующее излучение | неионизирующее излучение | макроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 131А (130А) | Оператор автоматической линии 4 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 132 | Слесари по сборке металлоконструкций 3 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 133 | Слесари по сборке металлоконструкций 3 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 134 | Термист 4 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 135 | Токари-координатчик 5 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 136 | Слесари по холодной резке металла 3 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 137 | Слесари по холодной резке металла 3 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 138А | Токари 5 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 139А (138А) | Токари 5 разряда | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 140А | Фрезеровщик 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 141А (140А) | Фрезеровщик 5 разряда | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 142А | Штамповщик 3 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 143А (142А) | Штамповщик 3 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 144А | Электросварщики 3 разряда | 3,2 | - | 3,1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3,2 | 3,2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 145А (144А) | Электросварщики 3 разряда | 3,2 | - | 3,1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3,2 | 3,2 | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| <i>Цех № 4 - Оцинкование</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Заместитель начальника цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 147 | Лаборант химического анализа | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 148А | Мастер цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 149А (148А) | Мастер цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 150 | Начальник цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 151А | Оцинковщик горячим способом 2-го разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 152A (151A) | Оцинковщик горячим способом 2-го разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 153A (151A) | Оцинковщик горячим способом 2-го разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 154A (151A) | Оцинковщик горячим способом 2-го разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 155A (151A) | Оцинковщик горячим способом 2-го разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 156A (151A) | Оцинковщик горячим способом 2-го разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 157A (151A) | Оцинковщик горячим способом 2-го разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 158A | Оцинковщик горячим способом 3-го разряда | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| 159A (158A) | Оцинковщик горячим способом 3-го разряда | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| 160 | Контролер-приемщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 161A | Стропальщик 2 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 162A (161A) | Стропальщик 2 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Строительно-ремонтный учаток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Цех № 5 - Столярный</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163A | Столяр 3 разряда | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 164A (163A) | Столяр 3 разряда | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 165 | Столяр 4 разряда | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 166 | Столяр 4 разряда | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Цех № 6 - Кислородная</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | Машинист компрессорной установки 2 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 168 | Машинист компрессорных установок 2 разряда | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 169 | Машинист компрессорной | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |


| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|-----|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | установки 1 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Цех № 8 - Дорожные знаки</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170A | Специалист по изготовлению дорожных знаков 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 171A (170A) | Специалист по изготовлению дорожных знаков 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Строительно-ремонтный учаток</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172A | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 173A (172A) | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 174A | Электросварщик ручной сварки 3 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 175A (174A) | Электросварщик ручной сварки 3 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Анашкин А.Н.

Ф.И.О.


02.12.14г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. генерального директора по производству

(должность)



(подпись)

Постовалов В.С.


Ф.И.О.

02.12.14г.

(дата)

Зам. генерального директора по работе с персоналом

(должность)



(подпись)


Малоченко А.А.

(Ф.И.О.)

02.12.2014







(дата)

Первый заместитель генерального директо-



Стещенко Ю.А.

02.12.14г.

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| ра (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник цеха № 1 (должность) |  | Сивков В.С. (Ф.И.О.) | 02.12.14г. (дата) |
| Начальник цеха № 2, № 3 (должность) |  | Ставышенко В.В. (Ф.И.О.) | 02.12.14г. (дата) |
| Начальник цеха № 4 (должность) |  | Сахарчук С.Г. (Ф.И.О.) | 02.12.14г. (дата) |
| Инженер по охране труда (должность) |  | Воронина Л.Н. (Ф.И.О.) | 02.12.14г. (дата) |
| Представитель трудового коллектива (должность) |  | Макаров В.С. (Ф.И.О.) | 02.12.14г. (дата) |
| Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: | | | |
| (№ в реестре экспертов) |  | Молотков Дмитрий Александрович (Ф.И.О.) | 02.12.14г. (дата) |